

Nadzor procesa naredbom top po dijelu imena procesa

naredba: `top -p $(pgrep -d , dio_imena_procesa)`

Ponekad se nadzirući procese želimo usredotočiti na nekoliko procesa po njihovom imenu ili dijelu imena. Ova će naredba pokrenuti *top* s parametrima procesa koje smo naveli po dijelu imena.

Primjerice:

```
top -p $(pgrep -d , apache)
```

kao rezultat daje:

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1490	root	20	0	245m	11m	6052	S	0	0.3	0:00.43	apache2
1547	www-data	20	0	245m	6672	692	S	0	0.2	0:00.01	apache2
1548	www-data	20	0	245m	6668	688	S	0	0.2	0:00.00	apache2
1549	www-data	20	0	245m	6668	688	S	0	0.2	0:00.00	apache2
1550	www-data	20	0	245m	6668	688	S	0	0.2	0:00.00	apache2
1551	www-data	20	0	245m	6668	688	S	0	0.2	0:00.00	apache2

Top -p monitorira proces s navedenim pidom (može ih se istovremenu nabrojati više, ako su odvojeni zarezima), a naredba

```
pgrep -d , dio_imena_procesa
```

nam vraća sve pidove svih procesa koji u svom imenu imaju tražene riječi odvojene zarezom.

Submitted by ljubomir@carnet.hr on uto, 2012-07-03 11:41 **field_vote:** 0

No votes yet

Source URL: <https://sysportal.carnet.hr./node/1056>