

Postavljanje trajne početne web stranice korisnicima pGine

pon, 2018-09-17 12:59 - Zdravko Rašić



PGina je sjajan komad softvera, ali ukoliko koristimo ovaj način autentikacije korisnika, možda naiđdemo na situaciju kada terbamo dodatna podešavanja na sustavu. U našem slučaju trebali smo novim studentima olakšati pronalaženje bibliografske baze podataka Fakulteta.

Potrebno je napraviti da se prilikom startanja Chromea ili Firefoxa odmah prikaže željena stranica. Naime, prilikom odjave s računala pGina briše sve promjene unutar profila, pa je tako nemoguće postaviti Start Up stranicu, a da on preživi odjavu korisnika. Odjavom s računala cijeli profil se briše, kao i eventualni podaci koje je student pohranio na tom računalu (iako postoji upzorenje o tome).

Na svim računalima instalirani su uobičajeni web preglednici (plus ugrađeni Microsoftov internet preglednik), Mozilla Firefox i Google Chrome.

Postupak podešavanja i postavljanja početne web stranice objasnit ćemo za preglednike Firefox i Google Chrome, jer ugrađeni internet preglednik zahtjeva Active Directory.



Copyright ©2003.-2017. CARNet. Sva prava pridržana. Mail to portal-team(at)CARNet.hr



Kako je gore napomenuto, studenti se prijavljuju s AAI@Edu.hr korisničkim identitetom, a na svim računalima instalirana je pGina.

PGina je podešena na način da se nakon odjave briše korisnički profil, što ima posljedicu da se preglednik uvijek pokreće s osnovnim postavkama (Welcome Screen).

Upute za Firefox:

Procedura za Firefox sastoji se od kreiranje sljedećih datoteka:

- override.ini
- local-settings.js
- mozilla.cfg (popis opcija za konfiguraciju možete dobiti upisom "about:config")

U datoteku "override.ini" treba upisati:

```
[XRE]
//ne prikazuje se "Import Wizard"
EnableProfileMigrator=0
```

U datoteka "local-settings.js" (prva linija mora započeti s komentarom, odnosno znakovima //):

//

U datoteku "mozilla.cfg" upisujemo (ne zaboravimo, prvi redak mora započeti s //)

```
//ne prikazuj "WhatsNew" prilikom prvog pokretanja
pref("browser.rights.3.shown", true);
// ne prikazuj "know your rights'
pref("browser.rights.3.shown", true);
//ne pitaj za default browser
pref("browser.shell.ceckDefaultBrowser", false);
pref("browser.startup.homepage_override.mstone","ignore");
//postavi osnovnu stranicu (primjerice: webserver.domena.hr)
pref("browser.startup.homepage", "http://161.53.XXX.YYY");
```

Nakon kreiranja ovih datoteka, moramo ih iskopirati na točno određena mjesta unutar Windows datotečnog sustava.

Datoteku **local-settings.js** kopiramo u:

c:\Program files\Mozilla Firefox\defaults\pref



a datoteku "override.ini" i "mozilla.cfg" u:

c:\Program files\Mozilla Firefox

The Home	Share			
$\leftarrow \rightarrow \land \uparrow$	« Lo	cal Disk (C:) > Program Files > Mo:	rilla Firefox > defaults > pref	~ Ū
	^	Name	Туре	Size
V A Quick access		🏽 channel-prefs.js	JavaScript File	
Desktop	*	Iocal-settings.js	JavaScript File	
Downloads	*			
Documents	*			
Distures	-			
Pictures	7			
> ConeDrive	*	<		
> ConeDrive	~	<		
> C OneDrive	v C:\Prog	< ram Files\Mozilla Firefox		
> C OneDrive 2 items File Home	C:\Progr	<pre>ram Files\Mozilla Firefox</pre>		_
 ConeDrive items items items items 	✓	 ∢ ram Files\Mozilla Firefox re View		
> \frown OneDrive 2 items \bigcirc \bigcirc \bigcirc $=$ C File Home \leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow	C:\Progr Shar	✓ ram Files\Mozilla Firefox re View This PC → Local Disk (C:) → Program	Files > Mozilla Firefox	ٽ ×
> \frown OneDrive 2 items \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc $=$ C File Home \leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow	C:\Progr Shar	<pre>ram Files\Mozilla Firefox re View This PC > Local Disk (C:) > Program Name</pre>	Files > Mozilla Firefox Type	マ ひ Size
> \frown OneDrive 2 items \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc $=$ C File Home \leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \bigcirc \checkmark \checkmark	C:\Progr Shar	<pre>ram Files\Mozilla Firefox re View This PC > Local Disk (C:) > Program Name Onumi.ja</pre>	Files > Mozilla Firefox Type JA File	マ ひ Size
 ► OneDrive 2 items ► OneDrive 2 items ► OneDrive <l< td=""><td>Shar</td><td><pre>ram Files\Mozilla Firefox re View This PC > Local Disk (C:) > Program Name Onni.ja override.ini </pre></td><td>Files > Mozilla Firefox Type JA File Configuration sett.</td><td>マ ひ Size</td></l<>	Shar	<pre>ram Files\Mozilla Firefox re View This PC > Local Disk (C:) > Program Name Onni.ja override.ini </pre>	Files > Mozilla Firefox Type JA File Configuration sett.	マ ひ Size
 ➢ OneDrive 2 items ☑ ☑ 〒 C File Home ← → ~ ↑ ✓ A Quick access ☑ Desktop ↓ Downloads 	C:\Progr Shar	<pre>ram Files\Mozilla Firefox re View This PC > Local Disk (C:) > Program Name Omni.ja override.ini pingsender.exe </pre>	Files > Mozilla Firefox Type JA File Configuration sett. Application	v Č Size
 ► OneDrive 2 items ► OneDrive 2 items ► OneDrive <l< td=""><td>C:\Progr Shar</td><td><pre>ram Files\Mozilla Firefox re View This PC > Local Disk (C:) > Program Name Onni.ja override.ini Impingsender.exe Impings</pre></td><td>Files > Mozilla Firefox Type JA File Configuration sett. Application Configuration sett.</td><td>・ <mark>で</mark> Size</td></l<>	C:\Progr Shar	<pre>ram Files\Mozilla Firefox re View This PC > Local Disk (C:) > Program Name Onni.ja override.ini Impingsender.exe Impings</pre>	Files > Mozilla Firefox Type JA File Configuration sett. Application Configuration sett.	・ <mark>で</mark> Size

"mozilla.cfg" (na primjer, svima poznata web stranica https://sysportal.carnet.hr):



Upute za Google Chrome

Slično kao i kod Mozille, Chrome kod prvog pokretanja prikazuje "Welcome to Chrome" stranicu:



Postavljanje trajne početne web stranice korisnicima pGine

Published on sys.portal (https://sysportal.carnet.hr.)



Za razliku od Mozille, u Chrome-u je dovoljno izmjeniti samo jednu datoteku koja se zove "**master_preferences**".

Naime, Chrome prilikom prvog pokretanja kreira datoteku "Preferences" u korisnikovom direktoriju (mapi). Radi se o tekstualnoj datoteci s JSON kodom (JavaScript Object Notation). Kako bi zaobišli kreiranje datoteke "Preferences" za svakog korisnika izmjenit ćemo datoteku "master_preferences" i kopirati u direktorij: /

```
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\
```



U datoteku "master_preferences" upišemo sljedeće:

```
{
  "homepage": "http://161.53.XXX.YYY",
  "homepage_is_newtabpage": false,
  "browser": {
    "show_home_button": true
  },
  "bookmark_bar": {
    "show_on_all_tabs": true
  },
  "distribution": {
    "skip_first_run_ui": true,
    "import_search_engine": false,
    "import_history": false,
    "create_all_shortcuts": false,
    "do_not_launch_chrome": true,
    "make_chrome_default": false
 },
  "first_run_tabs": [
    "http://161.53.XXX.YYY"
  ]
}
```

Same opcije unutar datoteke su prilično jasne i prepoznatljive, te ih nije potrebno dodatno pojašnjavati.

Datoteku treba kopirati u gore spomenuti direktorij (možete napraviti "Replace" datoteke). Pokrećemo Chrome, i ako je sve dobro napravljeno, prilikom prvog pokretanja trebamo dobiti željenu web stranicu.





Pokrećemo Chrome, i ako je sve dobro napravljeno, prilikom prvog pokretanja trebamo dobiti željenu web stranicu.



Postavljanje trajne početne web stranice korisnicima pGine

Published on sys.portal (https://sysportal.carnet.hr.)

👌 sys.portal sysadmin po		Θ –	C
\leftrightarrow \rightarrow C \triangle Sec	ure https://sysportal.carnet.hr		ର୍ 🔤
Apps For quick access, p	lace your bookmarks here on the bookmarks bar. Import bookmarks nov	v	
sys.portal		Q pretraži	
Arhiva seminara CARNet v	veb sys.help CARNet paketi Kontakti		
AAI@EduHr		Naredba tj	edna
AAI@EduHr Login Izbornik Naslovnica Vijesti Kuharice Kategorije	Biste li imali Linux na poslužitelju da ne postoji usluga sys.help (zanemariti AAI)?	 naredba: wc -L arhiva 	naredbi
	Ne, linux me uopće ne zanima. Težak je i ne volim ga!		
	0% (0 glasova) Nerado, samo zbog potreba posla ili politike u firmi.	y Follow @sist	lemac_carn
	0% (0 glasova)		
Prihvati kolačiće	elim još informacij	ja	

Vijesti: <u>Windows</u> [1] Kuharice: <u>Windows</u> [2] Kategorije: <u>Operacijski sustavi</u> [3] Vote: 0

No votes yet

story_tag: pGina [4] chrome [5] firefox [6]

Source URL: https://sysportal.carnet.hr./node/1821

Links

- [1] https://sysportal.carnet.hr./taxonomy/term/12
- [2] https://sysportal.carnet.hr./taxonomy/term/18
- [3] https://sysportal.carnet.hr./taxonomy/term/26
- [4] https://sysportal.carnet.hr./taxonomy/term/268
- [5] https://sysportal.carnet.hr./taxonomy/term/269
- [6] https://sysportal.carnet.hr./taxonomy/term/270