



sys.dns

Zeljko.Boros@CARNet.hr
Ljubomir.Hrboka@CARNet.hr

Zašto sys.dns?

- Nekada su postojala javna računala po CARNetovim čvorištima koja su obavljala uslugu sekundarnog DNS-a
- S vremenom se ta praksa ukinula
- Što ćemo sada, kad je dobro imati sekundarni DNS?
- otvorimo sekundarni DNS za sve na jednom poslužitelju!

sys.dns - virtualac

- ponudili su nam virtualni poslužitelj izvan Hrvatske
- zašto ne? Island je super!
- mali problem – odlazna (46.149.23.116) i dolazna (46.149.24.161) adresa nije ista
- hint – vama je bitna samo adresa **46.149.24.161**
- uspješno smo to riješili – samo treba malo pripaziti kod konfiguracije
- postoji mogućnost da ga preselimo u Grčku (ili otvorimo još jedan)

sys.dns - sučelje

- planirano je da sve bude što jednostavnije (i brže) realizirano
- iz tog razloga napravljeno je isto sučelje kao i sys.backup, na Drupalu
- Drupal je svima poznato sučelje, ali ipak je bilo nejasnoća
- nakon ispravke primjedbi u testnom razdoblju, uspostavljen je zadovoljavajući kompromis

sys.dns - što treba sistemac napraviti

- treba znati adresu svog DNS servera
- svoje zone (obično samo dvije)
- i to je to!
- (skoro)

sys.dns - podesiti vlastiti poslužitelj

- Prvo je potrebno podesiti vlastiti poslužitelj
- onda slijedi podešavanje preko sučelja sys.dns-a
- jednostavni semafor (zeleno/crveno) vam govori je li sve u redu

DNS - česte greške

- pogrešna imena računala:

Dopušteni su samo alfanumerički znakovi i crtica (donja crtica nije)

- zamjena forward i reverzne zone:

named: /etc/bind/hosts.rev:31: nat-gw.0/25.XX.198.193.in-addr.arpa: bad owner name (check-names)

DNS - česte greške

- kada se mijenja Serial u hosts.db, ne mora se mijenjati u hosts.rev
- ukoliko ne promijenite Serial, promjene se neće propagirati
- postavite ACL-ove, lakše je kontrolirati prava pristupa
- ne dopustite rekurzivne upite!

DNS - česte greške

- Kod promjene u DNS poslužitelju,
unaprijed smanjite TTL!
- To će omogućiti da se promjene na
klijentima vide puno brže

sys.dns - sučelje

- Kako smo to izveli?



sys.dns - Moje zone

Navigacija

- [1. Podešavanje vlastitog poslužitelja](#)
- [2. Dodavanje zona](#)
- [Moje zone](#)

Moje zone

[Dodaj zonu u sys.dns](#)

Zona	Master	Korisnik/Administrator	Status
Nema konfiguriranih zona			

sys.dns - poslužitelj - zona

```
@ SOA server hostmaster.server (
    2014061001 ; Serial
    28800 ; Refresh
    7200 ; Retry
    604800 ; Expire
    86400 ) ; Minimum

NS sysdns.carnet.hr.
NS server
```

sys.dns - poslužitelj - acl

```
acl "xfer" {
    46.149.24.161;
    A.B.C.D;
    // ovdje su upisane druge IP adrese koje ste možda prije definirali
};
```

VAŽNO: Ne upisujte reverznu adresu od sysdns.carnet.hr, nego ovu, jer nisu iste!

U istoj datoteci, u blok "options" dodajte, ako već nemate, sljedeći redak:

```
allow-transfer { xfer; };
```

Preostalo je restartati DNS poslužitelj, a to najbrže možete napraviti pomoću naredbe rndc:

```
# rndc reconfig
```

sys.dns - imena zona

Forward zona:

```
zone "domenaX.hr" in {
    type master;
    file "/etc/bind/hosts.db";
}
```

Reverzna zona:

```
zone "Z.Y.X.in-addr.arpa" in {
    type master;
    file "/etc/bind/hosts.rev";
}
```

sys.dns - allow-transfer

```
allow-transfer { 46.149.24.161; A.B.C.D; };
```

sys.dns - dodavanje

Add zone to sys.dns

Dodaj zonu - promjena će biti ažurirana nakon nekoliko minuta

Zona

Upišite naziv zone ([prema uputama](#))

Master

IP adresa Vašeg DNS poslužitelja

Potvrdite da ste u konfiguraciji primarnog poslužitelja dodali opciju allow-transfer ([upute](#))

[Add](#)

[Cancel](#)

Zaključak

Pitanja?