

Nadzor procesa naredbom top po dijelu imena procesa

naredba: `top -p $(pgrep -d , dio_imena_procesa)`

Ponekad se nadzirući procese želimo usredotočiti na nekoliko procesa po njihovom imenu ili dijelu imena. Ova će naredba pokrenuti *top* s parametrima procesa koje smo naveli po dijelu imena.

Primjerice:

```
top -p $(pgrep -d , apache)
```

kao rezultat daje:

| PID | USER | PR | NI | VIRT | RES | SHR | S | %CPU | %MEM | TIME+ | COMMAND |
|------|----------|----|----|------|------|------|---|------|------|---------|---------|
| 1490 | root | 20 | 0 | 245m | 11m | 6052 | S | 0 | 0.3 | 0:00.43 | apache2 |
| 1547 | www-data | 20 | 0 | 245m | 6672 | 692 | S | 0 | 0.2 | 0:00.01 | apache2 |
| 1548 | www-data | 20 | 0 | 245m | 6668 | 688 | S | 0 | 0.2 | 0:00.00 | apache2 |
| 1549 | www-data | 20 | 0 | 245m | 6668 | 688 | S | 0 | 0.2 | 0:00.00 | apache2 |
| 1550 | www-data | 20 | 0 | 245m | 6668 | 688 | S | 0 | 0.2 | 0:00.00 | apache2 |
| 1551 | www-data | 20 | 0 | 245m | 6668 | 688 | S | 0 | 0.2 | 0:00.00 | apache2 |

Top -p monitorira proces s navedenim pidom (može ih se istovremenu nabrojati više, ako su odvojeni zarezima), a naredba

```
pgrep -d , dio_imena_procesa
```

nam vraća sve pidove svih procesa koji u svom imenu imaju tražene riječi odvojene zarezom.

Submitted by ljubomir@carnet.hr on uto, 2012-07-03 11:41 **field_vote:** 0

No votes yet

Source URL: <https://sysportal.carnet.hr/node/1056>