

## Kako ne restartati krivi poslužitelj: molly-guard



Davna su bila vremena kada je Sistemac morao brinuti o samo jednom poslužitelju (barem je tako bilo u počecima CARNet mreže), sada se mora brinuti o više njih, dok pojedinci skrbu o njih nekoliko desetaka ili više. U kombinaciji sa programima screen/tmux i SSH-om, lako je moguće zbuniti se i napraviti pogrešku, te restartati pogrešan poslužitelj.

Da se to ne bi dogodilo, postoji program "molly-guard" koji će vas upitati za ime poslužitelja kojeg želite restartati. Ukoliko otkucate krivo ime, dobit ćete poruku o grešci i ništa se neće dogoditi.

Ukoliko otkucate pravo ime, poslužitelj će se restartati, baš kako ste htjeli. I to je sve što program radi, prava Unix filozofija na djelu!

Program se instalira sa standardnim apt-get:

```
#apt-get install molly-guard
The following NEW packages will be installed:
  molly-guard
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 13.4 kB of archives.
After this operation, 87.0 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.debian.org/debian/ wheezy/main molly-guard all 0.4.5-1 [13.4 kB]
...

```

Ne treba ništa podešavati, samo trebate nastaviti koristiti naredbu reboot, shutdown ili poweroff/halt kako ste i navikli:

-----KADA SE ZABUNITE-----

```
# reboot
I: molly-guard: reboot is always molly-guarded on this system.
Please type in hostname of the machine to reboot: drava.etfos.hr
Good thing I asked; I won't reboot drava ...
W: aborting reboot due to 30-query-hostname exiting with code 1.
#
```

-----  
ili

-----KADA ZNATE ŠTO RESETIRATE-----

```
# reboot
I: molly-guard: reboot is always molly-guarded on this system.
Please type in hostname of the machine to reboot: drava
Broadcast message from root@drava.etfos.hr (pts/1)
```

(Tue May 31 17:1The system is going down for reboot NOW!

---

Kao što vidite, varijabla hostname koju provjerava je kraća verzija hostname-a:

```
# hostname drava.etfos.hr  
# hostname -s drava
```

Molly-guard detektira da ste logirani preko SSH-a, te ne dopušta reboot dok ne ukucate točan naziv poslužitelja. No, oprez, ova detekcija nije svemoguća, jer se provjerava samo varijabla SSH\_CONNECTION i trenutni pty (koji bi trebao biti child proces od procesa sshd). Zato preporučujemo da otkomentirate jedinu opciju u /etc/molly-guard/rc:

```
-----/etc/molly-guard/rc-----  
ALWAYS_QUERY_HOSTNAME=true  
-----
```

Na ovaj način molly-guard će uvijek pitati za ime poslužitelja, bez ikakvih provjera varijable SSH\_CONNECTION i pty-a.

U direktoriju /etc/molly-guard još možete naći direktorije messages.d i run.d. U prvi možete staviti nekakve specifične poruke za vaš poslužitelj, a u drugi neku skriptu koju želite pokrenuti prije nego se pokrene naredba reboot. I to je uglavnom to, jednostavna i korisna naredba koju nije loše imati na stroju.

A ukoliko ste se upitali zašto "Molly", i ukoliko je vjerovati Wikipediji, riječ je o kćerki IBM-ovog inženjera koja je uspjela dvaput u jednom danu restartati mainframe računalo. Od tada je na reset tipki postavljena plastična zaštita(danas poznata kako molly-guard), a preko ove naredbe svoju verziju je doživjela i softverska reboot tipka.

uto, 2016-05-31 17:53 - Domagoj Vuković**Kuharice:** [Linux](#) [1]

**Kategorije:** [sys.kuharica](#) [2]

**Vote:** 5

Vaša ocjena: Nema Average: 5 (3 votes)

**Source URL:** <https://sysportal.carnet.hr/node/1650>

## Links

[1] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/17>

[2] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/69>