


## Backup i migriranje klijenata elektroničke pošte 2.dio



Nastavljamo priču iz prošlog [članka](#) [1]. Za razliku od nekadašnjeg formata *mail* arhive, novi *.pst* format ima druga pravila pri prebacivanju u npr. *Thunderbird*. Sam *Thunderbird* klijent ne može prepoznati i uvesti arhivske *.pst Outlook* datoteke kao nekad *.dbx* zapis koji je koristio *Outlook Express*. To nam je ranije olakšavalo prebacivanje sa zastarjelog *Outlook Express* klijenta u npr. *Thunderbird*.



Radi toga moramo koristiti dodatni konverter. Pronašli smo [MailStore Home Portable](#) [2] softver. On nam jednostavnim odabirom *Archive E-mail --> Microsoft Outlook -->* dohvati arhivske *.pst* datoteke sa vanjskog diska i uveze kroz *Wizard* koji stvori *Outlook* profil.



Archive E-mail

Quick Search Archive Search

- Start Page
- My Archive
- Search E-mail
- Archive E-mail**
- Export E-mail
- Recent Results
- Administrative Tools
- About MailStore Home

### Archive Microsoft Outlook

**Settings**

Please configure access to Microsoft Outlook.



Archive E-mail Stored in your Local Outlook

Outlook Profile:


Archive E-mail Stored in a PST File

File Name:


Password, if needed:




Nakon uvoza *archive.pst* i *Outlook.pst* imamo stvorene 2 arhive sa 2 pripadajuća profila.




Za slijedeći korak uvoza arhiva u *Thunderbird* obavezno je napraviti korisnički profil koji za testiranje bez e-mail *accounta* može biti *Newsgroups*. Bitno je da *Thunderbird* stvori korisnički direktorij. Koristili smo *Thunderbird* verzije 45.5.1.



Desnim klikom napravimo uvoz *Outlook* arhiva na *Thunderbird* klijent.



Uvezene poruke nalazimo u našem klijentu.



Za potrebe "rudarenja" e-mail adresa u obliku *Thunderbird* ekstenzije pronašli smo [EmailCrawler](#) [3] 5.1.2. Unosimo ga ručnim putem *Tools -> Add-ons-> Install Add-on From File.. -> emailcrawler-5.1.2.xpi* jer ga nema u standardnom *Get Add-Ons* sustavu.


Prije nego počnemo pretraživati e-mail adrese stvorimo 2 adresara po kriteriju "Od" i "Za". Imenujemo ih *FROM* i *TO*.

*File-> New -> Address Book.. -> New Address Book -> Address Book Name -> FROM*

*File-> New -> Address Book.. -> New Address Book -> Address Book Name -> TO*

Napokon možemo pristupiti prikupljanju adresa. Desnim klikom na ciljanoj arhivi potražimo u ponudi opciju *Crawl folder for email addresses* te po odabranom kriteriju napravimo spremanje u traženi adresar.





### Search parameters

Search 'Sent Items'

Search subfolders

Search fields

Select which fields should be searched

To       From       CC       Body

Needed # of occurrences: 1

Choose what should happen with the addresses

Fill into an addressbook

Send using CC field

Send using BCC field

Choose a addressbook as a target for the found addresses

Select...

Personal Address Book


Collected Addresses

**TO**

FROM

OK      Cancel

Liste *FROM* i *TO* se nalaze spemljene u *Address Book*.



Odvojili smo e-mail adrese od ostalog sadržaja, tako da sad možemo manipulirati imenikom i prebacivati ga u druge e-mail klijente. Postoje i tu specifičnosti vezane za različite formate, ali tu problematiku obradit ćemo u [narednom nastavku](#) [4].

ned, 2017-02-19 10:17 - Goran Šljivić **Kuharice:** [Windows](#) [5]  
**Vote:** 0

No votes yet

**Source URL:** <https://sysportal.carnet.hr/node/1721>

**Links**

- [1] <https://sysportal.carnet.hr/node/1720>
- [2] <http://www.softpedia.com/get/Internet/E-mail/Mail-Utilities/MailStore-Home-Portable.shtml>
- [3] <https://freeshell.de/~kaosmos/index-en.html>
- [4] <https://sysportal.carnet.hr/node/1722>
- [5] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/18>