

## Kako prepakirati natrag instalirani debian paket



Paradoks u računalstvu je da za mnoge stvari često ni ne znamo koliko su nam nedostajale, dok ne vidimo da postoje. Za one koji koriste debianov paketni sustav **apt** odnosno **dpkg** možda je mogućnost vraćanja instaliranog paketa natrag u **.deb** oblik u tom smislu pravo otkriće.

Postoje naime situacije kad smo suočeni sa sustavom na kojem imamo instaliran program koji dobro radi i rado bismo ga sačuvali ili pokrenuli i na nekom drugom računalu, ali do debian paketa tog programa iz nekog razloga više ne možemo doći: npr. ako je (recimo, radi uštede prostora na disk-particiji) nakon instalacije očišćena lokalna apt arhiva (*apt-get clean*) a paket povučen iz službenih repozitorija.

Tada možemo konstatirati samo, kako je šteta što je originalni paket izgubljen, pogotovo ako se ne osjećamo dovoljno stručni da nepostojeći paket ni uz pomoć vrlo dobrih uputa (npr.: [http://tldp.org/HOWTO/html\\_single/Debian-Binary-Package-Building-HOWTO/](http://tldp.org/HOWTO/html_single/Debian-Binary-Package-Building-HOWTO/)) napravimo sami.

Naravno još postoji mogućnost da pomoću alatke zvane **alien** "pretočimo" paket iz nekog drugog paketnog sustava u **.deb** oblik:

```
alien --to-deb ime_paketa.rpm  
alien -d ime_paketa.tgz  
...
```

No ako baš nikako ne možemo doći do sličnog paketa ni koristeći druge distribucije linuxa, koje imaju drugačiji sustav pakiranja programa, postoji na početku članka spomenuta mogućnost vraćanja instaliranog paketa natrag u **.deb** oblik.

Dapače ova metoda ima u izvjesnom smislu i određenu prednost, jer će u rekreirani paket uvrstiti i sve konfiguracione datoteke dotičnog programa u onom obliku u kojem se trenutno nalaze, pa nam naknadna rekonfiguracija prema vlastitom "ukusu" može biti uštedljiva.

Da bi rekreirali debian paket instaliranog programa, moramo znati u prvom redu njegovo ime. Imena debian paketa su u načelu smislena i obično su ista kao i ime programa (npr. program 'mc'), u protivnom do imena paketa možemo doći rabeći naredbu **dpkg**. Primjer želimo naći ime paketa koji filtrira spam:

```
dpkg -l | grep spam  
ii  pyzor                   1:0.4.0+cvs20030201-8      spam-  
    catcher using a collaborative filtering  
ii  razor                   1:2.85-1                  spam-  
    catcher using a collaborative filtering  
ii  spamassassin            3.2.5-2+lenny1          Perl-  
    based spam filter using text analysis  
ii  spamassassin-cn         2:3.2.5-7lenny1          Perl-  
    based spam filter using text analysis
```

```
ii  spamc                      3.2.5-2+lenny1          Client for SpamAssassin s
pam filtering daemo
```

Izlistana su imena paketa koji bi mogli doći u obzir. Ako nas zbunjuje što je izlistano više paketa i ne znamo koji nas zapravo interesira, onda možemo napraviti dodatnu provjeru time da izlistamo sve datoteke jednog od paketa koji nam se čini da je najbliže našoj procjeni, npr.:

```
dpkg -L spamassassin-cn
/.
/etc
/etc/cron.daily
/etc/cron.daily/spamassassin-cn
/etc/cron.monthly
...
...
```

Ako ni ni to ne pomaže, jer znamo samo ime neke od datoteka za koju smo sigurni da pripada određenom programu/paketu i tu postoji lik. Primjer: s naredbom **fuser**, **strace** ili **lsof** i sl. smo utvrdili da program koristi datoteku */etc/mc/mc.lib*:

```
dpkg -S /etc/mc/mc.lib
mc: /etc/mc/mc.lib
```

dobijemo doista, da je *mc* i ime paketa. Kad imamo ime paketa, onda naredbom **dpkg-repack** lako napravimo debian paket od bilo kojeg instaliranog programa:

```
dpkg-repack mc
dpkg-deb: building package `mc' in `./mc_4.6.2~git20080311-4_i386.deb'.
```

i voilà u direkroriju, u kojem se upravo nalazimo, imamo rekreiran paket *mc\_4.6.2~git20080311-4\_i386.deb*, koji sada bez problema sa istim konfiguracijskim postavkama možemo instalirati i na drugo računalo: dobiveni **.deb** paket prekopiramo u bilo koji direktorij ciljnog računala i u njemu pokrenemo **dpkg**:

```
sudo dpkg -i mc_4.6.2~git20080311-4ubuntul_i386.deb
```

i ako ne upadnemo u već poznate probleme s međuovisnostima instaliranih paketa i inačica (**dpkg** za razliku od modernijeg **apt**-a o njima ne vodi računa\*), paket će biti instaliran.

Još preostaje samo, da napomenemo, da u slučaju potrebe s **apt-get install** trebamo instalirati paket **alien** te **dpkg-repack**, koje smo spomenuli u članku, ukoliko ih nemamo instalirane na sustavu.

\*) Više o razlikama između apt i dpkg vidjeti [ovdje](#) [1].

čet, 2009-09-17 12:21 - Luka Ćavar**Vijesti:** [Linux](#) [2]

**Kuharice:** [Linux](#) [3]

**Kategorije:** [Sistemci](#) [4]

**Vote:** 0

---

No votes yet

**Source URL:** <https://sysportal.carnet.hr/node/634>

**Links**

- [1] [https://sysportal.carnet.hr/system/files/dpkg\\_i\\_apt.pdf](https://sysportal.carnet.hr/system/files/dpkg_i_apt.pdf)
- [2] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/11>
- [3] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/17>
- [4] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/36>