

Reinstalacija GRUBa

Prije reinstalacije GRUB bootloadera potrebno je pribaviti Debian instalacijski CD. ISO image možete skinuti na:

<http://cdimage.debian.org/debian-cd/6.0.1/i386/iso-cd/debian-6.0.1a-i386-netinst.iso>

Skinutu ISO datoteku je potrebno snimiti na CD ("Burn Image", a ne samo kopirati ISO na CD).

1. Provjeriti koji je redoslijed pokretanja boot uređaja na računalu. Ako nije, postaviti CD kao prvi uređaj ta boot.
2. Umetnuti CD u računalo i ponovno ga pokrenutu (Restart).
3. Kad se računalo podigne s CDa, iz ponuđenih opcija odabrati "Advanced options". Pritisnuti <enter>



4. Iz slijedećeg izbornika izabrati "Rescue Mode" <enter>



5. Odabrali jezik "Croatian" <enter>

Rescue mode

[!!!] Select a language

Choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default language for the installed system.

Language:

C	- No localization	↑
Albanian	- Shqip	
Arabic	- عربي	
Asturian	- Asturianu	
Basque	- Euskara	
Belarusian	- Беларуская	
Bosnian	- Bosanski	
Bulgarian	- Български	
Catalan	- Català	
Chinese (Simplified)	- 中文(简体)	
Chinese (Traditional)	- 中文(繁體)	
Croatian	- Hrvatski	
Czech	- Čeština	
Danish	- Dansk	
Dutch	- Nederlands	
English	- English	
Esperanto	- Esperanto	
Estonian	- Eesti	
Finnish	- Suomi	
French	- Français	
Galician	- Galego	
German	- Deutsch	
Greek	- Ελληνικά	↓

<Go Back>

<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons

6. Izabrali lokaciju "Hrvatska" <enter>

[!] Izaberite svoju lokaciju

Odabrana lokacija će biti korištena za postavku vaše vremenske zone te za npr. odabir sistemski parametar lokacije (locale). Ovo je u pravilu zemlja u kojoj živite.


Na popisu su lokacije za: Europa. Ako vaša lokacija nije na popisu, koristite opciju <Natrag> kako bi odabrali neki drugi kontinent ili regiju.

Država, teritorij ili područje:


Austrija ↑
Azerbejdžan
Belgija
Bjelorusija
Bosna i Hercegovina
Bugarska
Cipar
Crna Gora
Češka
Danska
Estonija
Farski otoci
Finska
Francuska
Gibraltar
Grčka
Grenland
Gruzija
Guernsey
Hrvatska ↓

<Natrag>

7. Izabrali tipkovnicu "hrvatska" <enter>




8. Podesiti mrežu - Unijeti ime računala - prihvatiti ponuđeno ili unijeti novo ime računala. Nakon unosa pritisnuti tipku TAB na tipkovnici (dalje u tekstu <TAB>), odabrati "Nastavi" <enter>




9. Podesiti mrežu - Ime domene - prihvatiti ponuđeno ili unijeti novo ime domene. Za ovu uputu navedeno nije od velike važnosti.

<TAB> "Nastavi" <enter>



10. Uđi u spasonosni način rada - Uređaj se koristi kao korijenski datotečni sustav: Odabrati uređaj na kojem se nalazi vaš root file system, tj. na kojem je instaliran linux. U ovom primjeru je to /dev/sda1 <enter>



11. Uđi u spasonosni način rada - Spasonosne operacije - Iz izbornika odabrati "Ponovo instalirati GRUB boot učitavač" <enter>

```

[!!!] Uđi u spasonosni način rada

Spasonosne operacije

Pokreni ljusku (shell) na /dev/sda1
Pokreni ljusku (shell) u okruženju instalera
Ponovo instalirati GRUB boot učitavač
Odaberi drugi korijenski datotečni sustav
Ponovo pokreni sustav

<Natrag>
    
```

12. Uđi u spasonosni način rada - Uređaj za instalaciju boot učitavača - Upisati uređaj na kojem se nalazi vaš root file system, tj. na kojem je instaliran linux. U ovom primjeru je to /dev/sda

PAZITI: ne unosi se oznaka particije "sda1", već samo oznaka uređaja "sda"

<TAB> "Nastavi" <enter>

```

[!!!] Uđi u spasonosni način rada


Trebate učiniti vaš novoinstalirani sustav sposobnim da se podiže, i to tako da
instalirate GRUB boot učitavač na odgovarajući diskovni uređaj. Uobičajeno je staviti ga
u osnovni boot zapis (master boot record) vašeg prvog tvrdog diska. Možete ga staviti i
drugdje na tome disku, ili na drugi disk, ili čak i na disketu.

Uređaj možete odrediti na GRUB-ov "(hdn,m)" način, ili kao uređaj iz /dev. Evo nekoliko
primjera:
- "(hd0)" ili "/dev/hda" instalirat će GRUB u osnovni boot zapis
  vašeg prvog tvrdog diska (IDE);
- "(hd0,2)" ili "/dev/hda2" označava drugu particiju vašeg
  prvog IDE diska;
- "(hd2,5)" ili "/dev/sdc5" označava prvu logičku particiju
  vašeg trećeg diska (u ovom slučaju SCSI);
- "(fd0)" ili "/dev/fd0" instalirat će GRUB na disketu.

Uređaj za instalaciju boot učitavača:
/dev/sda
<Natrag> <Nastavi>
    
```

13. Nakon povratka u izbornik Uđi u spasonosni način rada - Spasonosne operacije - odabrati "Ponovo pokrenuti sustav"

Spasonosni način rada



<Tab> za pomicanje; <Space> odabire; <Enter> aktivira dugmad

14. Izvaditi CD iz računala

uto, 2011-03-22 13:01 - Toni Pralas **Kategorije:** [Operacijski sustavi](#) [1]

Vote: 0

No votes yet

Source URL: <https://sysportal.carnet.hr/node/840>

Links

[1] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/26>