

Webalizer: statistika ne daje ispis po zemljama, zašto?

Webalizer, pored ostalih statistika, ima mogućnost kreiranja lijepog *pie-charta*, koji prikazuje iz kojih sve zemalja posjećuju vaš web poslužitelj. Za ovo je, naravno, potrebno IP adrese pretvoriti u odgovarajuća FQDN imena, pa po tome odrediti iz koje zemlje dolazi koji web klijent. Kako ovo može značiti stotine i tisuće upita DNS poslužitelju kod analize logova, ova opcija inicijalno nije uključena.

Ukoliko želite vidjeti iz kojih sve zemalja posjećuju vašu web stranicu, u konfiguracijsku datoteku `/etc/webalizer/webalizer.conf` treba dodati:

```
DNSChildren      5
DNSCache         dns_cache.db
```

što će sljedeći put kod pokretanja webalizer skripte iz crona omogućiti kreiranje *pie-charta* po zemljama. Inače, *pie-chart* će biti označen kao "unknown", drugim riječima, bit će bekoristan.

Malo ćemo objasniti što znače ove opcije. Prva opcija, `DNSChildren`, određuje koliko će se procesa za razrješavanje IP adresa pokrenuti. Preporučljivo je ovu vrijednost držati nisko, iako je maksimalna vrijednost 100 (no, ona može zagušiti vaš poslužitelj s mnogobrojnim DNS upitima). Stoga oprezno, nikud nam se ne žuri.

Druga opcija određuje `DNS cache` datoteku, kako se upiti ne bi nepotrebno slali DNS poslužitelju. Više informacija možete saznati u `DNS.README` datoteci (`/usr/share/doc/webalizer/DNS.README.gz`).

Webalizer možete odmah pokrenuti i ručno:

```
# webalizer -c /etc/webalizer.conf /var/log/apache/access.log
```

- [Logirajte](#) [1] se za dodavanje komentara

pon, 2009-05-04 08:07 - Željko BorošKuharice: [Linux](#) [2]

Kategorije: [Servisi](#) [3]

Vote: 5

Vaša ocjena: Nema Average: 5 (1 vote)

Source URL: <https://sysportal.carnet.hr/node/568>

Links

[1] <https://sysportal.carnet.hr/sysportallogin>

[2] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/17>

[3] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/28>